



## ATITIKTIES DEKLARACIJA *Vertimas iš suomių kalbos*

**Gamintojas:** KIILTO OY  
**Adresas:** P.O. 250 33101 Tampere, Suomija  
**Pagaminimo vieta:** Tampereentie 408, 33880 Lempäälä, Suomija

**Produktas:** Klinkkerisaumalaasti ir Saumalaasti

### Produkto apibūdinimas:

Klinekkersaumalaasti yra klinkerinių ir akmens masės plytelių tarpų glaistas cemento pagrindu. Kai plytelių tarpų plotis yra 3 – 12 mm.

Saumalaasti yra keramikinių plytelių tarpų glaistas cemento pagrindu. Kai plytelių tarpų plotis yra 2 – 6 mm.

**Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:** Nėra.


### Atitikties užtikrinimas:

Abu produktai atitinka EN 13888 : 2009, CG 2 W A klasę.

CHARAKTERISTIKOS	REIKALAVIMAS	BANDYMO METODAS
Atsparumas trinčiai	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
Stpris lenkiant	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Stpris lenkiant po sušaldymo	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Stpris gniuždant	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Stpris gniuždant po sušaldymo	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Susitraukimas	$\leq 3 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Vandens įgeriamumas po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	EN 12808-5
Vandens įgeriamumas po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5

Bandymai atlikti "Ceram" laboratorijoje, Staffordshire ST4 7LQ, Didžioji Britanija. Bandymų nr. 063347-17214 (Saumalaasti produktui) ir 063347-17213 (Klinekkersaumalaasti produktui) 2006 08 11.

Lempäälä, 01.03.2010

  
Mika Ronkainen / Kiilto Oy  
R&D vadovas/Sausų mišinių departamentas

