

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. DUOMENYS APIE GAMINĮ IR GAMINTOJĄ

1.1 Produkto identifikavimas

1.1.1 Produkto pavadinimas ACRYLATE MAT

1.1.2 Produkto kodas

1.2 Produkto paskirtis Dažymo darbai
Vandeniniai dažai vidaus darbams.

1.3 Gamintojo duomenys
Platintojas Pagaminta ES
UAB Tikkurila
Sietyno g. 8
LT-04304 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 270 6413

Atsakinga už saugos duomenų lapą Tikkurila AS, Product Safety, el.paštas: productsafety.ee@tikkurila.com (anglų kalba)
UAB Tikkurila, el. paštas info.lt@tikkurila.com (lietuvių kalba)

1.4 Pagalbos telefono numeris +370 5 2362052 +370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Cheminio mišinio klasifikavimas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal EC direktyvą 1995/45.

2.2 Ženklinimo elementai

Produktui nereikalingos įspėjamosios etiketės.

2.3 Kiti pavojai: kiti pavojai nėra žinomi.

3. SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos: -

3.2 Mišiniai: -

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Visuomet, kai kyla abejonė ar pastebimi simptomai, kreiptis medikų pagalbos.

4.1.2 Įkvėpus

Išnešti nukentėjusį į gryną orą.

4.1.3 Susilietus su oda

Nuimti suteptus drabužius. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. Esant stipriam užterštumui, naudokitės tinkamu valikliu.

4.1.4 Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, gausiai nuplauti švariu vandeniu, mažiausiai 15 minučių skalauti atmerktas akis dideliu kiekiu švaraus vandens. Jeigu dirginimas ir toliau tęsiasi, kreiptis medikų pagalbos.

4.1.5 Prarijus

Gerkite vandenį, pieną ar aktyviąją anglį. Jei būtina, kreipkitės medikų pagalbos. Neskaitinkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra žinoma.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

5.1.1 Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti putas, CO₂, miltelių purkštuvus.

5.1.2 Netinkamos gesinimo priemonės

Vandens čiurkšlė gali padėti gaisrui išplėsti.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degant gali susidaryti juodi dūmai. Venkite kvėpuoti nuodingais garais CO, CO₂.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Naudoti pilnas apsaugos priemones, kvėpavimo aparatus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Žr. 7 ir 8 skirsnyje pateiktą informaciją.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite, kad produktas patektų į kanalizacijos sistemą, vandens telkinius, gruntinius vandenis, nepilkite ant žemės.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išsiliejusį skystį nedegiu absorbentu, pvz., smėliu, perlitu ar vermikulitu. Užteršta vieta gali būti išvaloma su šarminiu vandens tirpalu. Nenaudoti skiediklio. Sudėti atliekas į konteinerį ir išgabenti į vietinių taisyklių numatytą vietą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie atliekų apdorojimą pateikta 13 Skirsnyje.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite kontakto su akimis ir oda. Stenkitės neįkvėpti garų ir aerozolių, šlifavimo dulkių. Rūkymas, valgymas ir gėrimas turėtų būti draudžiamas darbinėje aplinkoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, uždaruose konteineriuose vidutinėje temperatūroje. Neleiskite užšalti.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas

Nėra.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ ASMENINĖ APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, apie kurias reikia informuoti pagal slenkstines ribines vertes (profesinio poveikio darbo vietoje ribines reikšmes pagal ES direktyvas ir slenkstines ribines vertes, pagal ACGIH 2009).

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1 Tinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinkite tinkamą ventilaciją.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės

8.2.2.1 Kvėpavimo sistemos apsauga. Purškiant rekomenduojama dėvėti veido kaukę su filtru arba respiratorių (P2 (II b) arba AP).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

- 8.2.2.2 Rankų apsauga.** Ilgai dirbant su produktu būtina dėvėti pirštines iš vinilo ar latekso. Dėl profesinio produkto naudojimo (pagal EN 374), rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines, pvz. № 706 (Laprene, 0,6 mm storio, indeksas 6 - 480 minutės). Keiskite pirštines reguliariai ir tuomet, kai jos yra pažeistos.
- 8.2.2.3 Akių ir veido apsauga.** Siekiant apsaugoti akis nuo tiškaly, naudokite apsauginius patvirtinto standarto akinius.
- 8.2.2.4 Kūno apsauga.** Jeigu reikalinga, dėvėti apsauginius rūbus. Rekomenduojama naudoti antistatinius apsauginius drabužius ir neslystančią avalynę.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1	Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes	
9.1.1	Išvaizda	Klampus, baltas skystis
9.1.4	pH	8-9
9.1.5	Lydimosi/ užšalimo temperatūra	-
9.1.6	Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	-
9.1.7	Blyksnio taškas	-
9.1.10.1	Apatinė sprogimo riba	-
9.1.10.2	Viršutinė sprogimo riba	-
9.1.11	Garų slėgis	-
9.1.13	Santykinis tankis	1,3 priklausomai nuo atspalvio (vanduo = 1.0)
9.1.14	Tirpumas	
9.1.14.1	Tirpumas vandenyje	Maišosi su vandeniu
9.1.14.2	Tirpiklio tirpumas	Netirpus
9.1.17	Savaiminio užsidegimo temperatūra	-
9.1.16	Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	-
9.1.18	Klumpumas	-
9.2	Kita informacija	Nėra

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- 10.1 Reaktingumas**
Žr. 10.5 skyrių.
- 10.2 Cheminis stabilumas**
Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. skyrių 7).
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**
Žr. 10.5 skyrių.
- 10.4 Vengtinios sąlygos**
Esant aukštai temperatūrai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos**
Vengti kontakto su stipriais šarmais ar rūgštimis.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai**
Esant aukštai temperatūrai, gali susidaryti anglies dioksidas ar monoksidas, azoto oksidas, dūmai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

- 11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Nėra jokių toksikologinių bandymų duomenų apie produktą.

11.1.3 Dirginimas

Produktas neklasifikuojamas kaip dirginantis, tačiau sudėtyje yra nedideli kiekiai konservantų, kurie gali sukelti alergiją: 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-onas, 2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2,2'-dithiobis (N-methylbenzamidai).

11.1.8 Kita informacija apie stiprų toksiškumą

Įkvėpus. Ilgalaikis kvėpavimas išpurkštais garais gali dirginti kvėpavimo sistemą.

Esant kontaktui su oda. Esant pakartotinam ir ilgam kontaktui, oda gali netekti natūralių riebalų ir dėl to išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas. Pūslai, patekę į akis, gali sukelti dirglumą.

Prarijus. Prarijus gali sukelti pykinimą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas

12.1.1 Toksiškumas vandens ekosistemai: Nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

12.2.1 Skaidymasis: Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.

12.4 Judrumas dirvožemyje: Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Nėra ekotoksikologinio patikrinimo duomenų apie produktą. Produktas neturi patekti į nuotėkas ir vandens telkinius.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučiai:

Įrankius išplaukite vandeniu. Produkto likučius sunaikinkite pagal vietoje galiojančias taisykles. Kodas skystoms medžiagoms pagal EC direktyvą: 08 01 12

Pakuotė:

Tuščius indus atiduoti perdirbimui arba sunaikinti pagal vietines galiojančias taisykles. Pakuotes galima naudoti pakartotinai, prieš tai jas gerai išplovus vandeniu.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1 UN numeris: nėra

14.2 UN krovinio pavadinimas: nėra

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: neklasifikuojama

14.4 Pakuotės grupė -

14.5 Pavojus aplinkai: pagal tarptautines transportavimo taisykles produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas gabenti.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams -

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą -

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Nėra žinomi.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Produkto pavadinimas: **ACRYLATE MAT**

Data: 2013 05 23

Ankstesnė data: -

5/5

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Nėra atliktas.

16. KITA INFORMACIJA

16.4 Santrumpos ir akronimai ACGIH Amerikos Vyriausybės pramonės higienistų konferencija.

16.8 Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas parengtas pagal Nuostatų (EC) Nr.1907/2006 (REACH) Priedą II (EU) Nr. 453/2010.

Šiame produkto saugos duomenų lape pateikta informacija pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir dabar galiojančiais ES įstatymais. Saugos duomenų lapas suteikia informaciją apie produkto poveikį sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos aspektais ir jis neturi būti traktuojamas kaip produkto techninių savybių arba tinkamumo garantija, atliekant atitinkamus darbus.

Papildomą informaciją gali suteikti:

Tikkurila Oyj, Product Safety, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa, Finland

Telefonas +358 9 857 71, faksas +358 9 8577 6936 El. paštas: productsafety@tikkurila.com

Parašas MJ20130702